



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ГОСУДАРСТВЕННОГО
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, БИШКЕК

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

СВИДЕТЕЛЬСТВО о государственной регистрации продукции

№ KG.11.01.09.008.E.003523.07.23 ОТ 04.07.2023

Продукция

Краски на основе акриловых полимеров: "Соло Потолок и стены", "Соло Керамик", "Соло Интерьер", "Соло Потолок", "Соло Фасад Мастер", "Соло Фасад Лотос", "Соло Эталон".
Область применения: лакокрасочная продукция для зданий и сооружений типа А В.
Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2316-002-18966200-2014.

Изготовитель

ООО "Ланорс", 107023, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ. 5. Адрес изготовителя: 142450, Московская область, Ногинский р-н г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3, Российская Федерация.

Заявитель

ООО "Ланорс", 107023, г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ. 5, Российская Федерация. Регистрационный номер: 5137746041021

Соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Глава II Раздел 5 Подраздел II "Лакокрасочные материалы"

Свидетельство выдано на основании

Протоколы испытаний № РО-23-04806/05-741 от 03.04.2023 г., № РО-23-04807/21-478 от 28.03.2023 г., № РО-23-04808/05-742 от 04.04.2023 г., № РО-23-04809/21-7479 от 28.03.2023 г., № РО-23-04810/05-743 от 03.04.2023 г., № РО-23-04811/21-480 от 28.03.2023 г. Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по городу Алматы (аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575)

Срок действия не ограничен

Директор

(должность руководителя
уполномоченного органа государства -члена
Евразийского экономического союза)




(подпись)

Абдыкадыров С.А.

(Ф.И.О)

№ 0046048

	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Жоғары технологиялық зерттеулер зертханасы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по городу Алматы. 050002, город Алматы, проспект Жибек жолы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz	Лаборатория Высотехнологических исследований	Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

**Полимерлік және басқа материалдар, олардан жасалған бұйымдардың,
 химиялық заттар мен композициялар үлгілерін зерттеу
 ХАТТАМАСЫ
 ПРОТОКОЛ**

**Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
 №РО-23-04807/21-478 от «28» марта 2023 г.**

1. Нысанның атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ООО «Ланорс». ОГРН: 5137746041021. Адрес заявителя: 107023, г. Москва, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАННЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ. 5

Договор №1213-23/05/21/09/08 от 11.01.2023г. С/о №3150 от 28.03.2023г. С/ф №2968 от 28.03.2023г.

2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Краска на основе акриловых полимеров: «Соло Потолок и стены»
3. Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) Изготовитель: ООО «Ланорс», 107023, г. Москва, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАННЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ. 5. Адрес изготовителя: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3.
4. Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) - _____
5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 14.03.2023г. аяқталуы (окончания) 28.03.2023г.
6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) без посторонних примесей
7. Мөлшері (Объем) 1 шт./уп.
8. Топтама нөмірі (Номер партий) - _____
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 16.10.2022 г.
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 3 года

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
 (Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткішінің атауы (Наименование показателя ингредиентов)	Үлгі ортасы (Модельная среда)	Анықталған концентрация (параметрлері, уыттылығы токсичности) Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация (Допустимая концентрация)	Зерттеулер әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Физико-химические показатели:				
Метилметакрилат, мг/м3	Возд. среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 32524-2013
Ксилол, мг/м3	Возд. среда	Не обнаружено	0,1	МУК 4.1.3167-14

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О.специалист проводившего исследование)

Специалист

Кыргызбаева Д.Е.

Лаборант

Жумагельдинова Р.К.

Қолы (Подпись)

ЖТЗ зертхана меңгерушісінің Т.А.Ә. қолы
(Ф.И.О. подпись заведующего лабораторией ВТИ)

Құдайберді М.Д.



Мөр орны

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысының орынбасары

Место печати

Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Бакберген Г.А.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «28» марта 2023 г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады


Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

№РО-23-04807/21-478 от «28» марта 2023 г.

По доверенности на ОсОО «Документ ТС»

	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін жарамды Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарлық-гигиеналық зертханасы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3А. тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы, 050002, город Алматы, пр. Жибек жолы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz	Санитарно-гигиеническая лаборатория	Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

**Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№РО-23-04808 / 05-742 от « 04 » апреля 2023г.**

1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ООО «Ланорс» 107023, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ 5. Договор №1213-23/05/21/09/08 от 11.01.2023. Счет на оплату №3150 от 28.03.2023г. Счет-фактура №2968 от 28.03.2023г
2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Краски на основе акриловых полимеров: «Соло Фасад Мастер»
3. Өндіруші ел (фирма) (жеткізуші) Страна (фирма)-изготовитель (поставщик) Изготовитель: ООО «Ланорс» 107023, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ 5. Адрес изготовителя: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3.
4. Бұйымдар жасалған материалға нормативтік құжат (Нормативный документ на материалы, из которого выполнено изделие) - _____
5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 15.03.2023г. аяқталуы (окончания) 04.04.2023г.
6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Поверхность пленки после высыхания ровная, без посторонних примесей и включений.
7. Мөлшері (Объем) 1 шт/уп
8. Партия нөмері (Номер партий) _____
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 16.10.2022г.
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 3 года.

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
Органолептические показатели:				
Запах воздушной среды	проба	1 балл	Не более 2 баллов	Инструкция 7.04.003-97
Физико-химические показатели:				
Формальдегид, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 30255-2014
Токсикологические показатели:				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения: -на кожные покровы	Водная вытяжка	1 балл	0-4 балла	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Сенсибилизирующее действие	Водная вытяжка	Отсутствует	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам» Подраздел II «Лакокрасочные материалы»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.

(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование)

Специалист

Нахипова Л.М.

Специалист

Куандык Г.К.

колы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің колы, Т.А.Ә.

(Ф.И.О., подпись заведующего лабораторией)

Сактапбергенова Г.Е.

Сактапбергенова Г.Е.

Мөр орны ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорының Алматы қаласы бойынша филиалы басшысының орынбасары

Место печати Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Бакберген Г.А.

(тегі, аты, әкесінің аты, колы (фамилия, имя, отчество, подпись))

Т.А.Ә. колы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)


Хаттама берілген күн (Дата выдачи протокола) « 04 » апреля 2023 (ж)г

Парақ саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТҮЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА №РО-23-04808 /05– 742 от «04» апреля 2023г. ООО «Ланорс»

По доверенности на ОсОО «ДокументТС»

	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін жарамды Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО
Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Санитарлық-гигиеналық зертханасы	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3А. тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы, 050002, город Алматы, пр. Жибек жолы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz	Санитарно-гигиеническая лаборатория	Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84

**Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен үлгілерін зерттеу ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**



Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций №РО-23-04806 / 05-741 от «03» апреля 2023г.

- Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ООО «Ланорс» 107023, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ 5. Договор №1213-23/05/21/09/08 от 11.01.2023. Счет на оплату №3150 от 28.03.2023г. Счет-фактура №2968 от 28.03.2023г
- Бұйымның атауы (Наименование изделия) Краска на основе акриловых полимеров: «Соло Потолок и стены»
- Өндіруші ел (фирма) (жеткізуші) Страна (фирма)-изготовитель (поставщик) Изготовитель: ООО «Ланорс» 107023, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ 5. Адрес изготовителя: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3.
- Бұйымдар жасалған материалға нормативтік құжат (Нормативный документ на материалы, из которого выполнено изделие) - _____
- Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 15.03.2023г. аяқталуы (окончания) 03.04.2023г.
- Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Поверхность пленки после высыхания ровная, без посторонних примесей и включений.
- Мөлшері (Объем) 1 шт/уп
- Партия нөмері (Номер партий) _____
- Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 16.10.2022г.
- Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 3 года.


Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
Органолептические показатели:				
Запах воздушной среды	проба	1 балл	Не более 2 баллов	Инструкция 7.04.003-97
Физико-химические показатели:				
Формальдегид, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 30255-2014
Токсикологические показатели:				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения: -на кожные покровы	Водная вытяжка	1 балл	0-4 балла	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Сенсибилизирующее действие	Водная вытяжка	Отсутствует	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам» Подраздел II «Лакокрасочные материалы»


Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. Специалист  Нахипова Л.М.
(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Специалист  Куандык Г.К.

қолы (подпись)

Зертхана менгерушісінің қолы, Т.А.Ә.  Сактапбергенова Г.Е.
(Ф.И.О. подпись заведующего лабораторией)

Мөр орны ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысының орынбасары

Место печати Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Бакберген Г.А. 

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)
Т.А.Ә. қолы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)


Хаттама берілген күн (Дата выдачи протокола) « 03 » апреля 2023 (ж)г

Парақ саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытанием)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА №РО-23-04806 /05 – 741 от «03» апреля 2023г. ООО «Ланорс»

По доверенности на ОсОО «ДокументТС»

	<p>Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін жарамды</p> <p>Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.</p>	<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <hr/> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p> <hr/>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Санитарлық-гигиеналық зертханасы</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3А. тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@ nce.kz</p> <p>Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы, 050002, город Алматы, пр. Жибек жолы, 3А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@ nce.kz</p>	<p>Санитарно-гигиеническая лаборатория</p>	<p>Медицинская документация Форма № 034/у</p> <p>Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года №ҚР ДСМ-84</p>

**Полимерлік және басқа материалдардан жасалған бұйымдар, химиялық заттар мен үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**



**Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№РО-23-04810 / 05-743 от «03» апреля 2023г.**


1. Объектінің атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ООО «Ланорс» 107023, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д.4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ 5. Договор №1213-23/05/21/09/08 от 11.01.2023. Счет на оплату №3150 от 28.03.2023г. Счет-фактура №2968 от 28.03.2023г.
2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Краски на основе акриловых полимеров: «Соло Эталон»
3. Өндіруші ел (фирма) (жеткізуші) Страна (фирма)-изготовитель (поставщик) Изготовитель: ООО «Ланорс» 107023, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д.4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ 5. Адрес изготовителя: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д.3.
4. Бұйымдар жасалған материалға нормативтік құжат (Нормативный документ на материалы, из которого выполнено изделие) - _____
5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 15.03.2023г. аяқталуы (окончания) 03.04.2023г.
6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) Поверхность пленки после высухания ровная, без посторонних примесей и включений.
7. Мөлшері (Объем) 1 шт/уп
8. Партия нөмері (Номер партий) _____
9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 16.10.2022г.
10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 3 года.

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткіш атауы Наименование показателя ингредиентов	Үлгі ортасы Модельная среда	Анықталған концентрация Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация Допустимая концентрация	Зерттеу әдістеріне НҚ НД на методы исследований
Органолептические показатели:				
Запах воздушной среды	проба	1 балл	Не более 2 баллов	Инструкция 7.04.003-97
Физико-химические показатели:				
Формальдегид, мг/м ³	Воздушная среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 30255-2014
Токсикологические показатели:				
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие ЛКМ в рекомендуемом режиме применения: -на кожные покровы	Водная вытяжка	1 балл	0-4 балла	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Сенсибилизирующее действие	Водная вытяжка	Отсутствует	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ	Инструкция 1.1.11-12-35-2004

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствии НД) Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам» Подраздел II «Лакокрасочные материалы»

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә. Специалист  Нахипова Л.М.
(Ф.И.О., специалиста проводившего исследование) Специалист  Куандык Г.К.
колы (подпись)

Зертхана меңгерушісінің колы, Т.А.Ә. 
(Ф.И.О. подписи заведующего лабораторией) Сактапбергенова Г.Е.

Мөр орны ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорының Алматы қаласы бойынша филиалы басшысының орынбасары

Место печати Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы

Бакберген Г.А.
(тегі, аты, әкесінің аты, колы (фамилия, имя, отчество, подпись)
Т.А.Ә. колы (Ф.И.О., подпись)

Хаттама 2 данада толтырылды (Протокол составляется в 2-х экземплярах)


Хаттама берілген күн (Дата выдачи протокола) « 03 » апреля 2023 (ж)г

Парақ саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады (Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям)

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТҮЙЫМ САЛЫНҒАН (Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА №РО-23-04810 /05 – 743 от «03» апреля 2023г. ООО «Ланорс»

По доверенности на ОсОО «ДокументГС»

	Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.	Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____
Казакстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Жоғары технологиялық зерттеулер зертханасы	Казакстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по городу Алматы, 050002, город Алматы, проспект Жибек жолы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz	Лаборатория Высокотехнологических исследований	Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84

**Полимерлік және басқа материалдар, олардан жасалған бұйымдардың,
химиялық заттар мен композициялар үлгілерін зерттеу**

**ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№РО-23-04811/21-480 от «28» марта 2023 г.**

1. Нысанның атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ООО «Ланорс». ОГРН: 5137746041021. Адрес заявителя: 107023, г. Москва, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ. 5

Договор №1213-23/05/21/09/08 от 11.01.2023г. С/о №3150 от 28.03.2023г. С/ф №2968 от 28.03.2023г.

2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Краски на основе акриловых полимеров: «Соло Эталон»

3. Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) Изготовитель: ООО «Ланорс», 107023, г. Москва, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ. 5. Адрес

изготовителя: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3.

4. Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) -

5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 14.03.2023г. аяқталуы (окончания) 28.03.2023г.

6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) без посторонних примесей

7. Мөлшері (Объем) 1 шт./уп.

8. Топтама нөмірі (Номер партий) -

9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 16.10.2022 г.

10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 3 года

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткішінің атауы (Наименование показателя ингредиентов)	Үлгі ортасы (Модельная среда)	Анықталған концентрация (параметрлері, уыттылығы токсичности) Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация (Допустимая концентрация)	Зерттеулер әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Физико-химические показатели:				
Метилметакрилат, мг/м3	Возд. среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 32524-2013
Ксилол, мг/м3	Возд. среда	Не обнаружено	0,1	МУК 4.1.3167-14

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О.специалист проводившего исследование)

Специалист

Қырғызбаева Д.Е.

Лаборант

Қолы (Подпись)

Жумагельдинова Р.К.

ЖТЗ зертхана менгерушісінің Т.А.Ә. қолы
(Ф.И.О. подпись заведующего лабораторией ВТИ) Құдайберді М.Д.

Мер орны ҚР Денсаулық сақтау министрлігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысының орынбасары

Место печати Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы



Бакберген Г.А.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «28» марта 2023 г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады


Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

№РО-23-04811/21-480 от «28» марта 2023 г.

По доверенности на ОсОО «Документ ТС»

	<p>Аккредиттеу аттестаты № KZ.T.02.0575 29.04.2020 ж. 29.04.2025 ж. дейін жарамды. Аттестат аккредитации № KZ.T.02.0575 действителен от 29.04.2020 г. до 29.04.2025 г.</p>	<p>Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО _____</p>
<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау Министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	<p>Жоғары технологиялық зерттеулер зертханасы</p>	<p>Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы «20» тамыздағы №ҚР ДСМ-84 бұйрығымен бекітілген № 034/е нысанды медициналық құжаттама</p>
<p>Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнының Алматы қаласы бойынша филиалы 050002, Алматы қаласы, Жібек жолы даңғылы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля по городу Алматы, 050002, город Алматы, проспект Жибек жолы, 3 А тел/факс: 8 (727) 382-35-65, 382-35-30, almaty@nce.kz</p>	<p>Лаборатория Высокотехнологических исследований</p>	<p>Медицинская документация Форма № 034/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от «20» августа 2021 года № ҚР ДСМ-84</p>

**Полимерлік және басқа материалдар, олардан жасалған бұйымдардың,
химиялық заттар мен композициялар үлгілерін зерттеу
ХАТТАМАСЫ
ПРОТОКОЛ**

**Исследования образца полимерных и других материалов, изделий из них, химических веществ и композиций
№РО-23-04809/21-479 от «28» марта 2023 г.**

1. Нысанның атауы, мекен-жайы (Наименование объекта, адрес) ООО «Ланорс». ОГРН: 5137746041021. Адрес заявителя: 107023, г. Москва, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ. 5

Договор №1213-23/05/21/09/08 от 11.01.2023г. С/о №3150 от 28.03.2023г. С/ф №2968 от 28.03.2023г.

2. Бұйымның атауы (Наименование изделия) Краска на основе акриловых полимеров: «Соло Потолок и стены»

3. Страна (фирма) - изготовитель (поставщик) Изготовитель: ООО «Ланорс», 107023, г. Москва, ВН.ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛИНАЯ ГОРА, ПЕР БАРАБАНЫЙ, Д. 4, ЭТАЖ 3, ЧЕРДАК, КОМ. 5. Адрес изготовителя: 142450, Московская область, Ногинский р-н, г. Старая Купавна, ул. Большая Московская, д. 3.

4. Бұйымдар жасалған материалға НҚ (НД на материалы, из которого выполнено изделие) - _____

5. Зерттеудің басталу күні (Дата начала исследования) 14.03.2023г. аяқталуы (окончания) 28.03.2023г.

6. Үлгінің жазбаша сипаты (Описание образца) без посторонних примесей

7. Мөлшері (Объем) 1 шт./уп.

8. Топтама нөмірі (Номер партий) - _____

9. Өндірілген мерзімі (Дата выработки) 16.10.2022 г.

10. Жарамдылық мерзімі (Срок годности) 3 года

Ингредиенттердің қоршаған орта нысандарына көшуі (ауа, су, үлгі ортасы)
(Миграция ингредиентов в объекты окружающей среды (воздух, вода, модельная среда))

Ингредиенттер көрсеткішінің атауы (Наименование показателя ингредиентов)	Үлгі ортасы (Модельная среда)	Анықталған концентрация (параметрлері, уытылығы токсичности) Обнаруженная концентрация (параметры токсичности)	Шектелген концентрация (Допустимая концентрация)	Зерттеулер әдістеріне НҚ НД на методы исследований
1	2	3	4	5
Физико-химические показатели:				
Метилметакрилат, мг/м ³	Возд. среда	Не обнаружено	0,01	ГОСТ 32524-2013
Ксилол, мг/м ³	Возд. среда	Не обнаружено	0,1	МУК 4.1.3167-14

Үлгілердің НҚ-ға сәйкестігіне зерттеулер жүргізілді (Исследования проводились на соответствие НД)
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 Глава II Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Зерттеу жүргізген маманның Т.А.Ә.
(Ф.И.О.специалист проводившего исследование)

Специалист

Кыргызбаева Д.Е.

Лаборант

Қолы (Подпись)

Жумагельдинова Р.К.

ЖТЗ зертхана менгерушісінің Т.А.Ә. қолы

(Ф.И.О. подпись заведующего лабораторией ВТИ) Құдайберді М.Д.

Мөр орны

ҚР Денсаулық сақтау министірілігі санитарлық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» шаруашылық жүргізу құқығындағы Республикалық мемлекеттік кәсіпорынының Алматы қаласы бойынша филиалының басшысының орынбасары

Место печати

Заместитель руководителя филиала Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр экспертизы» комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по городу Алматы



Бакберген Г.А.

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Хаттама 2 данада толтырылады (Протокол составлен в 2-х экземплярах)

Хаттама берілген күні (Дата выдачи протокола) «28» марта 2023 г.

Парақтар саны (Количество страниц) 2

Сынау нәтижелері тек қана сынауға түсірілген үлгілерге қолданылады

Результаты исследования распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

Рұқсатсыз хаттаманы жартылай қайта басуға ТЫЙЫМ САЛЫНҒАН

Частичная перепечатка протокола без разрешения ЗАПРЕЩЕНА

№РО-23-04809/21-479 от «28» марта 2023 г.

По доверенности на ОсОО «Документ ТС»